

Hoja de características del producto

Especificaciones



New unica, carátula para RJ45
huella Keystone/Systimax, 2
módulos, polar

NU946118

Principal

Gama	New Unica
Tipo de producto o componente	Placa central
Accesorio / categoría de repuesto	Accesorio de fijación
Presentación del dispositivo	Mechanism with cover plate
Número de socket	1
Tono de color	Blanco (RAL 9003)

Complementario

Tipo de conector	RJ45
Montaje del dispositivo	Rasante
dirección de instalación	Recto
número de módulos	2 módulos
tipo de huella	Systimax Keystone
Tratamiento de superficie	Sin tratar
Normas	UNE 60669 UNE 20315

resistencia a agentes químicos	Resistente al alcohol (70 %) Resistente al alcohol (96 %) Resistente al ácido láctico (A-Lactic Acid) Resistente al amonio cuaternario diluido Resistente a la lejía diluida Resistente al amoníaco diluido Resistente al agua jabonosa Resistente al limpiador cristalino Resistente al peróxido de hidrógeno (10 volúmenes) Resistente a la hexano
--------------------------------	---

Entorno

Grado de protección IP	IP21 D
Grado de protección IK	IK04

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2,500 cm
Paquete 1 Ancho	4,500 cm
Paquete 1 Longitud	4,500 cm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Peso del empaque (Lbs)	12,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	12,500 cm
Paquete 2 Ancho	13,000 cm
Paquete 2 Longitud	18,500 cm
Paquete 2 Peso	310,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S04
Número de unidades en el paquete 3	360
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	40,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	6,348 kg

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0 kg CO2 eq.
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	51 %
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	Fc63190f-d73a-4ee6-88d2-9fc422c1217c
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Reglamento REACH	La referencia contiene SVHC sobre el umbral

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	41
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	Sí

Image of product in real life situation

