



# Lite Deep Fix ø88mm

LedsC4 Team

Downlight Lite Deep Fix ø88mm 8.4 Blanco neutro - 4000K CRI 80 46.5° ON-OFF Blanco IP54 589lm

## Características técnicas

Potencia total luminaria: 8.4W

Lúmenes reales: 589

Lm / W reales: 70

Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco neutro - 4000K

Ángulo Ópticas / Reflector: FLOOD 47°

UGR: &lt;=22

Material de la estructura: Grafeno

Acabado estructura: Blanco

Material del difusor: Policarbonato

Acabado difusor: Transparente

Marca Driver: VOSSLOH-SCHWABE


Voltaje / Frecuencia: 100-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación: ON-OFF

Power Factor: 0.90

Vida útil: 50,000h L80B20

Garantía: 5 años



## Características luminotécnicas





CRI: 80

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG2

UGR	
S=0.250	
Techo / Cavidad	0.7
Paredes	0.5
Plano De Trabajo	0.2
Dimensiones de la habitación	X=4H, Y=8H
UGR Transversal	19.6
UGR Longitudinal	19.6

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	6.7W	Blanco neutro - 4000K



La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.




## Lite Deep Fix ø88mm

LedsC4 Team

Downlight Lite Deep Fix ø88mm 8.4 Blanco neutro - 4000K CRI 80 46.5° ON-OFF Blanco IP54 589lm

### Logística



x 50

Peso neto (Kg): 0.14

Peso embalado (Kg): 0.21

Embalaje: 145mm x 105mm x 105mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



## Lite Deep Fix ø88mm

LedsC4 Team


Downlight Lite Deep Fix ø88mm 8.4 Blanco neutro - 4000K CRI 80 46.5° ON-OFF Blanco IP54 589lm

### Accesorios incluidos



Anillo extra para adaptar a diferentes diámetros

### Accesorios opcionales



71-5167-00-00

Difusor elíptico x 5


Material de la estructura: PMMA  
Medidas: 44 x NA x 2  
Peso neto (Kg): 0.01



71-5658-00-00

Difusor cuadrado x 5


Material de la estructura: PMMA  
Medidas: 44 x NA x 2  
Peso neto (Kg): 0.08



71-5166-60-00

Panel de abeja x 5

Material de la estructura: Aluminio  
Medidas: 44 x NA x 2  
Peso neto (Kg): 0.01



71-6099-00-00

Difuminador de halo x 5

Material de la estructura: PMMA  
Medidas: 47 x NA x 2

La imagen puede no coincidir con la referencia. LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

# Accesorios opcionales



71-4754-14-00

Confort visual blanco

Material de la estructura: Policarbonato  
Medidas: 52 x NA x 27  
Peso neto (Kg): 0.01



71-4754-60-00

Confort visual negro

Material de la estructura: Policarbonato  
Medidas: 52 x NA x 27  
Peso neto (Kg): 0.01

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.