

Hoja de características del producto

Especificaciones



Sensor inalámbrico de apertura puertas/ventanas Wiser

CCT591011

Principal

Marca Del Producto	Schneider Electric
Compatibilidad De Gama	XAB-OAB y XAC-OAC conector de concentrador
Gama	Wiser
Compatibilidad Del Producto	Wiser hub generation 1 Wiser hub generation 2
Tipo De Producto O Componente	Relé de viento
Nombre De La App Móvil	Wiser by SE Wiser Home
Tono De Color	Blanco
Suministro	Batería 4.16 kV / CR2450

Complementario

Función	Seguridad
Duración De La Batería	5 yr
Tipo De Red De Comunicaciones	Inalámbrico Zigbee - tipo de cable: 2,4 GHz), 2,5 mW en < 50 m
Composición Del Dispositivo	sensor 50 mm 33 mm 16,3 mm magnet 50 mm 9 mm 9 mm
Alive Signal	48/day
Magnet Gap	< 18 mm abierto-cerrado < 10 mm en energización entre contactos NC y NO
Equipo Suministrado	Batería Adhesive tape Tornillos Manual de usuario
Tipo De Montaje	Mediante tornillos Adhesivo
Soporte De Montaje	Con placa de adaptación Tornillos de doble barra
Peso Del Producto	30 g
Normas	IEC 60669-2-5 EN 60669-2-5
Certificaciones De Producto	CE Zigbee 3.0 CB RCM Generador
Segmento De Mercado	Residencial

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20
Humedad Relativa	10...95 %
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...50 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 2000 m
Características Ambientales	Uso interior

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,2 cm
Paquete 1 Ancho	7,5 cm
Paquete 1 Longitud	7,5 cm
Paquete 1 Peso	106,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	40
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	4,527 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	640
Paquete 3 Altura	75,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	60,0 cm
Paquete 3 Peso	80,432 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva RoHS Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil