

Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica Interruptor de persianas Wiser Polar

NU350918

Principal

Marca Del Producto	Schneider Electric
Gama	New Unica
Teclea Un Número	NH3508
Tipo De Producto O Componente	Connected shutter control
Compatibilidad Del Producto	Wiser hub generation 1 Wiser hub generation 2
Nombre De La App Móvil	Wiser by SE Wiser Home

Complementario

Función	Actuador ciego
Presentación Del Dispositivo	Mecanismo
Tipo De Tecnología	Electrónico
Número De Elementos Basculantes	1
Accionador	Botón pulsador
Montaje Del Dispositivo	Rasante
Modo De Fijación	Por tornillos
Tipo De Carga	Motor, estado 1 500 VA en 230 V AC
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230 V AC 50 Hz
Corriente Nominal	4 A
Cos Phi	0,6
Consumo Em Espera	Max. 0.4 W
Clasificación Del Fusible Asociado	10 A
Tono De Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Acabado De La Superficie	Satinado
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: placa central PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes Metal: terminales
Número De Módulos	2 módulos
Número De Teclas De Función	2
Señalizaciones En Local	Programable, estado 1 1 LED - tipo de cable: verde/rojo)
Función De Señalización	Luz ENCENDIDA cuando el interruptor está accionado Localización Indicación de programación

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Número De Salidas	1
Tipo De Control	Control remoto mediante doble pulsador auxiliar Mando a distancia Aplicación Wiser programación del dispositivo Control local interruptor de cortina
Nombre De Software	Wiser App, estado 1 actualizar el firmware del dispositivo Wiser App, estado 1 establecer el tiempo de movimiento a ciegas Wiser App, estado 1 definir el estado del LED Wiser App, estado 1 cambio de horario Wiser App, estado 1 función reloj astronómico Wiser App, estado 1 función aleatoria Wiser App, estado 1 gestión de la posición ciega y de lamas Wiser App, estado 1 control del tiempo
Número Máximo De Dispositivos Conectados	Zigbee, estado 1 <15 - tipo de cable: Dispositivo inteligente) <10
Tipo De Red De Comunicaciones	Inalámbrico Zigbee - tipo de cable: 2,4 GHz), 10 mW en < 50 m
Requisitos Del Sistema	Android 5.1 o superior Wiser App Apple iOS 10.3 or higher Wiser App Bluetooth 4.1 o superior Bluetooth Wiser Home Touch control de hogar Wiser
Auxiliares Conectados	Número ilimitado de botones dobles, distancia: 50 m ((**))
Equipo Suministrado	Manual de usuario
Configuración De Cableado	Con neutral
Conexiones - Terminales	Terminal de tornillo
Número De Bucles De Terminales	2
Capacidad De Conexión Por Fijación	1,5...2,5 mm² para sólido o flexible cable(s) 1,5...2,5 mm² para filamentos sólidos cable(s)
Frecuencia De Red	Pozidriv N.º 1 y combi
Par De Apriete	0,5 N.m
Soporte De Montaje	Pared
Tipo De Instalación	Instalación interior
Tipo De Paquete	Caja
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	5...40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	5...40 °C
Grado De Protección Ip	IP21
Grado De Protección Ik	IK04
Profundidad Incustrada	29 mm
Profundidad	41 mm
Ancho	45 mm
Altura	45 mm
Peso Del Producto	0,047 kg
Normas	EN 60730-2-7 EN 60669-2-1 EN 301-489-17 EN 300-328
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética

Certificaciones De Producto	VDE NF SEMKO IMQ CE generador NEMKO
Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Características Ambientales	Gasolina Alcohol Líquido de limpieza de ventanas Acetona Jabón líquido Lejía Aceite Resistencia UV
-----------------------------	---

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8 cm
Paquete 1 Ancho	9,5 cm
Paquete 1 Longitud	9,5 cm
Paquete 1 Peso	126 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	27
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3,764 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	216
Paquete 3 Altura	77 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	47,236 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil