

Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica Interruptor On/Off Wiser Polar

NU353818

Principal

Range Of Product	New Unica
Tipo De Producto O Componente	Connected switch
Presentación Del Dispositivo	Mecanismo
Tipo De Tecnología	Electrónico
Compatibilidad Del Producto	Wiser hub generation 1 Wiser hub generation 2
Nombre De La App Móvil	Wiser by SE Wiser Home
Función De Interruptor	1 polo 1 vía
Número De Elementos Basculantes	1
Equipo Suministrado	Manual de usuario
Tono De Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Tipo De Paquete	Caja

Complementario

Tipo De Red De Comunicaciones	Inalámbrico Zigbee - tipo de cable: 2,4 GHz), 2,5 mW en < 50 m
Corriente Nominal	10 A
Accionador	Basculante
Número De Módulos	2 módulos
Conexiones - Terminales	Terminal de tornillo
Material	PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes Metal: terminales Estabilizado con termoplástico ABS-UV: placa central
Acabado De La Superficie	Satinado
Specific Treatment - Integrated Within The Material	Sin tratar
Montaje Del Dispositivo	Rasante
Modo De Fijación	Por tornillos
Ancho	74,5 mm
Altura	74,5 mm
Profundidad	41 mm
Profundidad Incustrada	29 mm
Peso Del Producto	0,082 kg
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	5...35 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-10...50 °C
Certificaciones De Producto	VDE CE generador NEMKO IMQ NF SEMKO
Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Grado De Protección Ip	IP4X
Grado De Protección Ik	IK04
Características Ambientales	Alcohol Líquido de limpieza de ventanas Acetona Gasolina Resistencia UV Aceite Lejía Jabón líquido

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,000 cm
Paquete 1 Ancho	9,500 cm
Paquete 1 Longitud	9,500 cm
Paquete 1 Peso	127,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	9
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,415 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	144
Paquete 3 Altura	77,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	26,000 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Empaquetado Sostenible Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos



Sustainable Packaging

Rendimiento de la sostenibilidad



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil