

FT:VÁLVULA TERMOSTÁTICA TOALLERO MONO / BITUBO CONCEPT

Codigo IXOS: 1057612 LLAVE TOALLERO MONO/BITUBO TERMOSTATIZABLE 3/4" EURO




Válvula termostática para radiador toallero, para instalaciones monotubo ó bitubo, con tomas a suelo o pared

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Cuerpo de latón CW 617 N UNI EN 12165
- Cierre en latón CW617N UNI EN 12164
- Muelle en eje acero Inox
- Juntas eje EPDM PEROX (alta resistencia)
- Fluido de trabajo Agua ó glicol al 30%
- Temperatura máxima de trabajo 100°C
- Presión máxima de trabajo 10 Bar
- Presión diferencial máx 1 Bar
- Rosca 1/2" hacia radiador y Eurocono 3/4" instalación
- Rosca cabezal M28x 1.5


DIMENSIONES:




A	B	C	D	E	F	G
3/4"	1/2"	50	21	28	55	179

INSTALACIÓN


La llave puede trabajar para circuitos monotubo o bitubo, de fábrica viene reglada monotubo, el cambio se hace mediante una llave allen aflojando un tornillo situado en la parte posterior a la maneta




Esempio Monotubo




Esempio Bitubo



Las bocas de entrada salida son orientables, permitiendo, la conexión suelo pared, se ha de respetar el sentido de circulación



CARACTERISTICAS FLUIDO DINÁMICAS





VÁLVULA TOALLERO TERMOSTATIZABLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1057612	LLAVE TOALLERO MONO/BITUBO/TERMOSTÁTICA 3/4 EUROCONO
1057611	CABEZAL TERMOSTÁTICO 28 ICMA



RACORES EUROCONO 3/4"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
543033	EUROCONO 3/4 16X2,0
1057601	EUROCONO 3/4 18X2,0
543034	EUROCONO 3/4 20X2,0
1057610	EUROCONO 3/4 COBRE 15



LLAVE PARA COLECTORES CON EUROCONO 3/4"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1073761	LLAVE PARA COLECTORES EUROCONO 3/4 CONCEPT 30MM

