

Globo de baja contaminación lumínica GLOBOS Transparente

Dopo

Familia Globos cuenta con luminarias para poste fabricadas de poliamida en color negro con IP43 y globos para poste de diferentes tipos: opal y de baja contaminación lumínica. La familia está hecha en varias medidas. Es apta para acompañar los postes y columnas.

DATOS GENERALES

Categoría	Accesorios
Familia	Globos
Acabado	[29] Transparente
Ubicación	Exterior
Instalación	Suelo
Material del difusor	Polycarbonato, Metacrilato transparente
ETIM class	EC002558
EAN	8435256524253

FUENTES DE LUZ

HACES DE LUZ

Haz	Difusa
-----	--------

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Anchura x Longitud (mm): 500 x 500 x 500
Clase eléctrica	-
Temperatura del hilo incandescente	850,0 °C
Peso	2,05 Kg
Categoría ECORAE I	-

ACCESORIOS RECOMENDADOS

A02F-004-00	Material	Acero
-------------	----------	-------

Anclaje POSTES



A02G-004-00	Material	Acero
-------------	----------	-------

Anclaje POSTES



A07A-128-00	Material	Aluminio
-------------	----------	----------

Pantalla GLOBOS



Globo de baja contaminación lumínica GLOBOS Transparente

Dopo

B12A-G05X1A-02	Voltaje de entrada	110-240V AC
Luminaria para poste	Frecuencia	50/60
GLOBOS without dome	IP	IP55
IP55 E27 70W 24mm Negro	Clase eléctrica	Clase I



C03B-32-39

Poste TopØ60 POSTES
3000mm Aluminio
anodizado

C06A-31-02

Poste TopØ60 POSTES
2000mm Negro

C06B-31-02

Poste TopØ60 POSTES
2400mm Negro

C30B-31-38


Baliza TopØ60 POSTES
without registration Acero
cincado

C30D-31-38

Poste TopØ60 POSTES
without registration
2000mm Acero cincado

C30E-31-38

Poste TopØ60 POSTES
without registration
2500mm Acero cincado



Globo de baja contaminación lumínica GLOBOS Transparente

Dopo

C30E-32-38

Poste TopØ60 POSTES with
registration 2500mm
Acero cincado

C30F-31-38

Poste TopØ60 POSTES
without registration
3000mm Acero cincado

C30F-32-38

Poste TopØ60 POSTES with
registration 3000mm
Acero cincado

C03C-32-39

Poste TopØ60 POSTES
3500mm Aluminio
anodizado

C04A-32-02


Poste TopØ60 POSTES
Resina Mod. 3000mm
Negro

C03D-32-39

Poste TopØ60 POSTES
4000mm Aluminio
anodizado

C04B-32-02

Poste TopØ60 POSTES
Resina Mod. 3500mm
Negro



Globo de baja contaminación lumínica GLOBOS Transparente

Dopo


A02B-004-00	Material	Acero
-------------	----------	-------

Anclaje POSTES



C10A-31-02

Poste clásico TopØ60
POSTES Resina Class.
2500mm Negro




A02D-004-00	Material	Acero
-------------	----------	-------

Anclaje POSTES



C10B-31-02

Poste clásico TopØ60
POSTES Resina Class.
3000mm Negro



B03F-X33X1A-29	IP	IP54
----------------	----	------

Caja de conexión POSTES
IP54 Transparente

Clase eléctrica	Clase II
-----------------	----------



PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Globos SOP Ø250 B



Globos SOP Ø300 B



Globos SOP Ø400 B



Globos SOP Ø60 B



Globos SOP Ø60 E27



Globos SOP Ø75