

Portalámparas E-27. Conexión con tornillos. 4A 250V. Cuerpo liso.

Portalámparas E27 con cuerpo liso fabricado en termoplástico color blanco. Dispone de conexión mediante tornillos y entrada roscada M10-100 con tope de seguridad, garantizando un montaje firme y seguro. Incorpora tornillo bloqueante anti-rotación en la cúpula para evitar giros accidentales. Apto para instalaciones en luminarias de tipo decorativo o funcional en entornos domésticos y terciarios.



Características

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Material	Termoplástico
Tensión	250 V~
Corriente	4 A
Sistema de fijación	M10/100
Potencia máxima	75W
Color	Blanco

Datos técnicos

Libre de halógenos	Sí
--------------------	----

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60238:2018
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí

Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Sí
Directiva de baja tensión


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220237230
Código EAN envase	8423220003583
Código EAN embalaje	18423220003580
Uds. Envase	40
Uds. Embalaje	320
Uds. Pallet	11200
Medidas Envase cm	17,8x14,3x19
Medidas Embalaje cm	59,5x37,5x20
Peso unitario (g)	30,2
Peso Envase (Kg)	1,296
Peso Embalaje (Kg)	10,948
Código arancelario	85366110


Croquis



↓
Croquis

PORTALÁMPARAS

E27



Documentación y descargas



Información de seguridad (0.38MB)