

Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica Toma HDMI 1 mod. Polar

NU343018

Principal

Gama	New Unica
Tipo De Producto O Componente	Toma de audio/video
Tipo De Conector	HDMI
Tipo De Circuito Eléctrico	Audio/Vídeo
Presentación Del Dispositivo	Basic element with central cover plate
Tono De Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Tipo De Paquete	Flow-pack
Color	Blanco

Complementario

Montaje Del Dispositivo	Rasante
Número De Socket	1
Modo De Fijación	Fijado a presión
Número De Módulos	1 módulo
Acabado De La Superficie	Satinado
Cantidad Por Juego	Juego de 10
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: centro de placa
Altura	45 mm
Ancho	22,5 mm
Profundidad	41,7 mm
Profundidad Incustrada	25,7 mm
Peso Del Producto	0,036 kg
Directivas	2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-5...50 °C
--	------------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...40 °C
Normas	EN 61000-6-3 EN 62680-2-1 EN 61000-6-1
Grado De Protección Ip	IP21
Grado De Protección Ik	IK02

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,2 cm
Paquete 1 Ancho	12,0 cm
Paquete 1 Longitud	12,0 cm
Paquete 1 Peso	41,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	820,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	160
Paquete 3 Altura	75,0 cm
Paquete 3 Ancho	60,0 cm
Paquete 3 Longitud	80,0 cm
Paquete 3 Peso	21,12 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Empaquetado Sostenible

Rendimiento de los recursos

☒ Sustainable Packaging

Rendimiento de la sostenibilidad

☒ Conforme Con Reach Sin Svhc

☒ Sin Metales Pesados Tóxicos

☒ Sin Mercurio

☒ Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.