



Gea Power LED Round Ø180mm

LedsC4 Team

Empotrable de suelo IP65-IP67 Gea Power LED Round Ø180mm LED 22 Blanco neutro - 4000K ON-OFF Acero inoxidable AISI 316 1167lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 22W

Lúmenes reales: 1167

Lm / W reales: 53

Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco neutro - 4000K

Ángulo Ópticas / Reflector: SPOT 14°

Material de la estructura: Acero inoxidable AISI 316, Aluminio

Acabado estructura: Acero inoxidable AISI 316

Material del difusor: Cristal

Acabado difusor: Transparente

Voltaje / Frecuencia: 100-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación: ON-OFF



Power Factor: 0.90

Vida útil: 50,000h L80B20

Garantía: 5 años

Resistencia ambientes marinos: Sí

Luminaria fácilmente reciclabla



Características luminotécnicas

CRI: 80

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG0

| Portalámparas | Cantidad | Potencia fuente de luz (W) |
|---------------|----------|----------------------------|
| LED | 1 | 18W |

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Gea Power LED Round Ø180mm

LedsC4 Team

Empotrable de suelo IP65-IP67 Gea Power LED Round Ø180mm LED 22 Blanco neutro - 4000K ON-OFF Acero inoxidable AISI 316 1167lm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

Logística

 x 2

Peso neto (Kg): 2.09

Peso embalado (Kg): 2.5

Embalaje: 195mm x 195mm x 115mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.