

Globo de baja contaminación lumínica GLOBOS Transparente

Dopo

Familia Globos cuenta con luminarias para poste fabricadas de poliamida en color negro con IP43 y globos para poste de diferentes tipos: opal y de baja contaminación lumínica. La familia está hecha en varias medidas. Es apta para acompañar los postes y columnas.

DATOS GENERALES

Categoría	Accesorios
Familia	Globos
Acabado	[29] Transparente
Ubicación	Exterior
Instalación	Suelo
Material del difusor	Polycarbonato, Metacrilato transparente
ETIM class	EC002558
EAN	8435256524611

FUENTES DE LUZ

HACES DE LUZ

Haz	Difusa
-----	--------

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Anchura x Longitud (mm): 300 x 300 x 300
Clase eléctrica	-
Temperatura del hilo incandescente	850,0 °C
Peso	0,55 Kg
Salidas de cable	1
Categoría ECORAE I	-
Destornillador eléctrico	Sí


ACCESORIOS RECOMENDADOS

A02F-004-00	Material	Acero
-------------	----------	-------

Anclaje POSTES

A02G-004-00	Material	Acero
-------------	----------	-------

Anclaje POSTES



Globo de baja contaminación lumínica GLOBOS Transparente

Dopo

B12F-G05X1A-02

Luminaria para baliza
GLOBOS IP44 E27 70W
13mm Negro

Voltaje de entrada	110-240V AC
Frecuencia	50/60
IP	IP44
Clase eléctrica	Clase I



B12G-G05X1A-02

Luminaria para baliza
GLOBOS IP44 E27 70W
15mm Negro

Voltaje de entrada	110-240V AC
Frecuencia	50/60
IP	IP44
Clase eléctrica	Clase I



B12H-G05X1A-02

Luminaria para baliza
GLOBOS IP44 E27 70W
19mm Negro


Voltaje de entrada	110-240V AC
Frecuencia	50/60
IP	IP44
Clase eléctrica	Clase I



B12J-G05X1A-02

Luminaria para poste
GLOBOS IP44 E27 250mm
Negro


Voltaje de entrada	110-240V AC
Frecuencia	50/60
IP	IP44
Clase eléctrica	Clase I



B12L-G05X1A-02


Luminaria para poste
GLOBOS IP44 E27 400mm
Negro

Voltaje de entrada	110-240V AC
Frecuencia	50/60
IP	IP44
Clase eléctrica	Clase I



C03B-32-39

Poste TopØ60 POSTES
3000mm Aluminio
anodizado



C06A-31-02

Poste TopØ60 POSTES
2000mm Negro



Globo de baja contaminación lumínica GLOBOS Transparente

Dopo

C06B-31-02

Poste TopØ60 POSTES
2400mm Negro

C30B-31-38

Baliza TopØ60 POSTES
without registration Acero
cincado

C30D-31-38

Poste TopØ60 POSTES
without registration
2000mm Acero cincado

C30E-31-38

Poste TopØ60 POSTES
without registration
2500mm Acero cincado

C30E-32-38


Poste TopØ60 POSTES with
registration 2500mm
Acero cincado

C30F-31-38

Poste TopØ60 POSTES
without registration
3000mm Acero cincado

C30F-32-38

Poste TopØ60 POSTES with
registration 3000mm
Acero cincado



Globo de baja contaminación lumínica GLOBOS Transparente

Dopo


C03C-32-39

Poste TopØ60 POSTES
3500mm Aluminio
anodizado



C04A-32-02

Poste TopØ60 POSTES
Resina Mod. 3000mm
Negro



C07B-12-01

Poste clásico TopØ45
POSTES 1710mm Blanco




C03D-32-39

Poste TopØ60 POSTES
4000mm Aluminio
anodizado



C04B-32-02

Poste TopØ60 POSTES
Resina Mod. 3500mm
Negro



C07C-12-01

Poste clásico TopØ45
POSTES 2010mm Blanco



A02A-004-00

Material

Acero

Anclaje POSTES




Globo de baja contaminación lumínica GLOBOS Transparente

Dopo

C07A-11-02

Poste clásico TopØ45
POSTES 1340mm Negro



A02B-004-00

Material


Acero

Anclaje POSTES




C07B-12-02

Poste clásico TopØ45
POSTES 1710mm Negro



C10A-31-02

Poste clásico TopØ60
POSTES Resina Class.
2500mm Negro



A02D-004-00

Material


Acero

Anclaje POSTES




C07C-12-02

Poste clásico TopØ45
POSTES 2010mm Negro



C10B-31-02

Poste clásico TopØ60
POSTES Resina Class.
3000mm Negro



Globo de baja contaminación lumínica GLOBOS Transparente

Dopo

B03F-X33X1A-29	IP	IP54
Caja de conexión POSTES IP54 Transparente	Clase eléctrica	Clase II

A02C-004-00	Material	Acero
--------------------	-----------------	-------

Anclaje POSTES

A08A-C07-01	Material	Aluminio
Incremento de altura POSTES Blanco	Acabado	[01] Blanco

A08A-C07-02	Material	Aluminio
Incremento de altura POSTES Negro	Acabado	[02] Negro



PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Globos SOP Ø250 B



Globos SOP Ø300 B



Globos SOP Ø400 B



Globos SOP Ø60 B



Globos SOP Ø60 E27



Globos SOP Ø75