

### Globo de baja contaminación lumínica GLOBOS Transparente

Dopo

Familia Globos cuenta con luminarias para poste fabricadas de poliamida en color negro con IP43 y globos para poste de diferentes tipos: opal y de baja contaminación lumínica. La familia está hecha en varias medidas. Es apta para acompañar los postes y columnas.

#### DATOS GENERALES

Categoría	Accesorios
Familia	Globos
Acabado	[29] Transparente
Ubicación	Exterior
Instalación	Suelo
Material del difusor	Metacrilato transparente
ETIM class	EC002558
EAN	8435256524635



#### FUENTES DE LUZ

#### HACES DE LUZ

Haz	Difusa
-----	--------

#### DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Anchura x Longitud (mm): 300 x 300 x 300
Clase eléctrica	-
Temperatura del hilo incandescente	850,0 °C
Peso	0,55 Kg
Salidas de cable	1
Categoría ECORAE I	-
Destornillador eléctrico	Si

#### ACCESORIOS RECOMENDADOS

A02F-004-00	Material	Acero
-------------	----------	-------

Anclaje POSTES



A02G-004-00	Material	Acero
-------------	----------	-------

Anclaje POSTES



B12F-G05X1A-02 Luminaria para baliza GLOBOS IP44 E27 70W 13mm Negro	Voltaje de entrada	110-240V AC
	Frecuencia	50/60
	IP	IP44
	Clase eléctrica	Clase I



## A23A-128-29

### Globo de baja contaminación lumínica GLOBOS Transparente

Dopo


<b>B12G-G05X1A-02</b>	<b>Voltaje de entrada</b>	110-240V AC
Luminaria para baliza GLOBOS IP44 E27 70W 15mm Negro	<b>Frecuencia</b>	50/60
	<b>IP</b>	IP44
	<b>Clase eléctrica</b>	Clase I



<b>B12H-G05X1A-02</b>	<b>Voltaje de entrada</b>	110-240V AC
Luminaria para baliza GLOBOS IP44 E27 70W 19mm Negro	<b>Frecuencia</b>	50/60
	<b>IP</b>	IP44
	<b>Clase eléctrica</b>	Clase I




<b>B12I-G05X1A-02</b>	<b>Voltaje de entrada</b>	110-240V AC
Luminaria para poste GLOBOS IP44 E27 70W 400mm Negro	<b>Frecuencia</b>	50/60
	<b>IP</b>	IP44
	<b>Clase eléctrica</b>	Clase I




<b>B12J-G05X1A-02</b>	<b>Voltaje de entrada</b>	110-240V AC
Luminaria para poste GLOBOS IP44 E27 250mm Negro	<b>Frecuencia</b>	50/60
	<b>IP</b>	IP44
	<b>Clase eléctrica</b>	Clase I



<b>B12L-G05X1A-02</b>	<b>Voltaje de entrada</b>	110-240V AC
Luminaria para poste GLOBOS IP44 E27 400mm Negro	<b>Frecuencia</b>	50/60
	<b>IP</b>	IP44
	<b>Clase eléctrica</b>	Clase I



<b>C03B-32-39</b>
Poste TopØ60 POSTES 3000mm Aluminio anodizado



<b>C06A-31-02</b>
Poste TopØ60 POSTES 2000mm Negro




### Globo de baja contaminación lumínica GLOBOS Transparente

Dopo

#### C06B-31-02

Poste TopØ60 POSTES  
2400mm Negro




#### C30B-31-38

Baliza TopØ60 POSTES  
without registration Acero  
cincado




#### C30D-31-38

Poste TopØ60 POSTES  
without registration  
2000mm Acero cincado




#### C30E-31-38

Poste TopØ60 POSTES  
without registration  
2500mm Acero cincado




#### C30E-32-38

Poste TopØ60 POSTES with  
registration 2500mm  
Acero cincado




#### C30F-31-38

Poste TopØ60 POSTES  
without registration  
3000mm Acero cincado



#### C30F-32-38

Poste TopØ60 POSTES with  
registration 3000mm  
Acero cincado



### Globo de baja contaminación lumínica GLOBOS Transparente

Dopo


#### C03C-32-39

Poste TopØ60 POSTES  
3500mm Aluminio  
anodizado




#### C04A-32-02

Poste TopØ60 POSTES  
Resina Mod. 3000mm  
Negro



#### C07B-12-01

Poste clásico TopØ45  
POSTES 1710mm Blanco




#### C03D-32-39

Poste TopØ60 POSTES  
4000mm Aluminio  
anodizado




#### C04B-32-02

Poste TopØ60 POSTES  
Resina Mod. 3500mm  
Negro



#### C07C-12-01

Poste clásico TopØ45  
POSTES 2010mm Blanco



#### A02A-004-00

Material

Acero

Anclaje POSTES




### Globo de baja contaminación lumínica GLOBOS Transparente

Dopo

#### C07A-11-02

Poste clásico TopØ45  
POSTES 1340mm Negro



#### A02B-004-00

Material


Acero

Anclaje POSTES




#### C07B-12-02

Poste clásico TopØ45  
POSTES 1710mm Negro



#### C10A-31-02

Poste clásico TopØ60  
POSTES Resina Class.  
2500mm Negro



#### A02D-004-00

Material


Acero

Anclaje POSTES




#### C07C-12-02

Poste clásico TopØ45  
POSTES 2010mm Negro



#### C10B-31-02

Poste clásico TopØ60  
POSTES Resina Class.  
3000mm Negro



### Globo de baja contaminación lumínica GLOBOS Transparente

Dopo

<b>B03F-X33X1A-29</b>	<b>IP</b>	IP54
Caja de conexión POSTES IP54 Transparente	<b>Clase eléctrica</b>	Clase II



<b>A02C-004-00</b>	<b>Material</b>	Acero
Anclaje POSTES		



<b>A08A-C07-01</b>	<b>Material</b>	Aluminio
Incremento de altura POSTES Blanco	<b>Acabado</b>	[01] Blanco



<b>A08A-C07-02</b>	<b>Material</b>	Aluminio
Incremento de altura POSTES Negro	<b>Acabado</b>	[02] Negro



### PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Globos SOP Ø250 B



Globos SOP Ø300 B



Globos SOP Ø400 B



Globos SOP Ø60 B



Globos SOP Ø60 E27



Globos SOP Ø75