



Play High Visual Confort Round Fixed

LedsC4 Team

Downlight Play High Visual Confort Round Fixed LED 8.5W Blanco cálido - 2700K CRI 92 48.5° ON-OFF Blanco IN IP20 / OUT IP54 612lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 8.5W

Lúmenes reales: 612

Lm / W reales: 72

Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido - 2700K

Ángulo Ópticas / Reflector: FLOOD 49°

UGR: <=16

Material de la estructura: Aluminio

Acabado estructura: Blanco

Material del difusor: PMMA

Acabado difusor: Transparente

Marca Driver: VOSSLOH-SCHWABE


Voltaje / Frecuencia: 100-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación: ON-OFF

Power Factor: 0.90

Vida útil: 50,000h L80B20

Garantía: 5 años



Características luminotécnicas




CRI: 92

MacAdam steps: 2

Riesgo fotobiológico: RG1

UGR	
S=0.250	
Techo / Cavidad	0.7
Paredes	0.5
Plano De Trabajo	0.2
Dimensiones de la habitación	X=4H, Y=8H
UGR Transversal	15.7
UGR Longitudinal	15.7

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	6.4W	Blanco cálido - 2700K



La imagen puede no coincidir con la referencia. LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Play High Visual Confort Round Fixed

LedsC4 Team

Downlight Play High Visual Confort Round Fixed LED 8.5W Blanco cálido - 2700K CRI 92 48.5° ON-OFF Blanco IN IP20 / OUT IP54 612lm

Logística



x 12

Peso neto (Kg): 0.26

Peso embalado (Kg): 0.32

Embalaje: 170mm x 120mm x 120mm

La imagen puede no coincidir con la referencia. LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

Play High Visual Confort Round Fixed

LedsC4 Team

Downlight Play High Visual Confort Round Fixed LED 8.5W Blanco cálido - 2700K CRI 92 48.5° ON-OFF Blanco IN IP20 / OUT IP54 612lm

Accesorios opcionales



71-4754-14-00

Confort visual blanco

Material de la estructura: Policarbonato

Medidas: 52 x NA x 27

Peso neto (Kg): 0.01




71-4754-60-00

Confort visual negro

Material de la estructura: ABS

Medidas: 52 x NA x 26

Peso neto (Kg): 0.01




71-5167-00-00

Difusor elíptico x 5

Material de la estructura: Policarbonato

Medidas: NA x NA x NA

Peso neto (Kg): 0.01




71-5658-00-00

Difusor cuadrado x 5

Material de la estructura: Policarbonato

Medidas: 47 x NA x 2

Peso neto (Kg): 0.08



71-5166-60-00

Panel de abeja x 5


Material de la estructura: Aluminio

Medidas: NA x NA x NA

Peso neto (Kg): 0.01

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

Accesorios opcionales




71-6099-00-00

Difuminador de halo x 5

Material de la estructura: PMMA

Medidas: 47 x NA x 2

Peso neto (Kg): 0.01



71-7895-60-00

Screen x 5

Material de la estructura: Acero

Medidas: 46 x NA x 2

Peso neto (Kg): 0.09



71-B634-00-00

Material de la estructura: Acero

Medidas: 87 x NA x NA

Peso neto (Kg): 0.05

La imagen puede no coincidir con la referencia. LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.