

Hoja de características del producto

Especificaciones



Placa plastico G/P Perforada 96x96

LVS03903

Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo de producto o componente	Placa de montaje
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad con sensores de corriente	PrismaSeT PrismaSeT G armario PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 Cabina
installation description	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Cofret - anchura 600 mm Armario - anchura 400 mm profundidad 400 mm Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm Conducto de armario - anchura 300 mm profundidad 400 mm
equipo instalado	Interfaz persona-centralita, estado 1 Dispositivo de 96 x 96 mm PowerLogic, estado 1 PM400...800 Eon, estado 1 FDM121
Número de modulos verticales (50 mm)	3 módulos, estado 1 Dispositivo de 96 x 96 mm en 600 mm armario de fijación al suelo 3 módulos, estado 1 Dispositivo de 96 x 96 mm en 600 mm cofret 3 módulos, estado 1 Dispositivo de 96 x 96 mm en 650 mm armario 3 módulos, estado 1 Dispositivo de 96 x 96 mm en 300 mm conducto de armario 3 módulos, estado 1 Dispositivo de 96 x 96 mm en 400 mm armario 3 módulos, estado 1 FDM121 en 600 mm armario de fijación al suelo 3 módulos, estado 1 FDM121 en 600 mm cofret 3 módulos, estado 1 FDM121 en 650 mm armario 3 módulos, estado 1 FDM121 en 300 mm conducto de armario 3 módulos, estado 1 FDM121 en 400 mm armario 3 módulos, estado 1 PM400...800 en 600 mm armario de fijación al suelo 3 módulos, estado 1 PM400...800 en 600 mm cofret 3 módulos, estado 1 PM400...800 en 650 mm armario 3 módulos, estado 1 PM400...800 en 300 mm conducto de armario 3 módulos, estado 1 PM400...800 en 400 mm armario
Normas	IEC 61439-2
Certificaciones de producto	ASTA

Baterías y tiempo de autonomía

Material	Plástico
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Ancho	101 mm
Altura	150 mm
Profundidad	15 mm
Peso del producto	0,04 kg

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Functional unit	600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo interfaz persona-centralita Dispositivo de 96 x 96 mm 4 3 600 mm PrismaSeT G cofret interfaz persona-centralita Dispositivo de 96 x 96 mm 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario interfaz persona-centralita Dispositivo de 96 x 96 mm 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 conducto de armario interfaz persona-centralita Dispositivo de 96 x 96 mm 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario interfaz persona-centralita Dispositivo de 96 x 96 mm 4 3 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo PowerLogic 4 3 600 mm PrismaSeT G cofret PowerLogic 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario PowerLogic 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 conducto de armario PowerLogic 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario PowerLogic 4 3 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Eon FDM121 4 3 600 mm PrismaSeT G cofret Eon FDM121 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Eon FDM121 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 conducto de armario Eon FDM121 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Eon FDM121 4 3
-----------------	---

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,5 cm
Paquete 1 Ancho	10,2 cm
Paquete 1 Longitud	15,0 cm
Paquete 1 Peso	32,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	200
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	7,163 kg

Información logística

País de Origen	FR
----------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Conformidad proactiva (producto fuera del ámbito legal de RoHS UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Sin PVC	Sí
Use Again	
 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	No