

Hoja de características del producto

Especificaciones

Placa de soporte horizontal para armario PLA W500xD320mm



NSYBANPLA53

Principal

Gama	Thalassa
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Tipo de producto o componente	Soporte
Application	Multiuso
For enclosure nominal dimensions	-
Soporte de montaje	Montantes verticales, para la instalación de una o varias placas de soporte
Compatibilidad con sensores de corriente	Thalassa Thalassa PLA
Composición del dispositivo	elementos de fijación 1 placa

Complemento

Material	acero galvanizado
ajuste	Ajustable en altura cada 50 mm para montantes
carga máxima	60 kg
altura	18 mm
anchura	458 mm
Profundidad	240 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,000 cm
Paquete 1 Ancho	22,500 cm
Paquete 1 Longitud	46,000 cm
Paquete 1 Peso	1,670 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	29,000 cm
Paquete 2 Ancho	37,500 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	33,400 kg

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Información logística

Pais de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Conformidad proactiva (producto fuera del ámbito legal de RoHS UE)
Regulación REACh	Declaración de REACh
Use Again	
 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	No