


Hoja de características del producto

Especificaciones



Placa de montaje aislante de poliéster para envolvente 500x400

NSYMPP43

Principal

Gama	PanelSeT
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de montaje
Tipo de producto o componente	Placa de montaje
Función	Multiuso
para dimensiones nominales de envolvente	-
Ubicación de montaje	Fijación directa en pernos Soporte desplazable
descripción de la placa de montaje	Plano
Compatibilidad con sensores de corriente	PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT CRN Thalassa Thalassa PLM
Cantidad por juego	Juego de 1
Material	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)

Baterías y tiempo de autonomía

modo de fijación	Atornillado en pernos - tipo de tornillo M8 Mediante elemento de fijación
carga permanente admisible	30 kg
altura	Nominal: 325 mm Dimensión nominal del armario: 400 mm
anchura	Nominal: 250 mm Dimensión nominal del armario: 300 mm
Grosor	4 mm
Peso del producto	7 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,500 cm
Paquete 1 Ancho	25,500 cm
Paquete 1 Longitud	36,500 cm
Paquete 1 Peso	666,000 g

Información logística

País de Origen

ES

Garantía contractual

Periodo de garantía

18 months



Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Huella ambiental

Información medioambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje

No

Embalaje sin plástico

No

[Directiva RoHS de la UE](#)

Conformidad proactiva (producto fuera del ámbito legal de RoHS UE)

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Devolución

No