

Hoja de características del producto

Especificaciones



Armario de poliéster, PanelSeT PLAZ, con parte inferior abierta500x500x420 IP54

NSYPLAZ554G

Principal

Gama	PanelSeT
Nombre del producto	PanelSeT PLA
Enclosure type	Multiuso
Tipo de producto o componente	Armario adecuado
Version	PLAZ
Nominal height	500 mm
Nominal width	500 mm
Nominal depth	420 mm
montaje de armario	De suelo
Composición del dispositivo	1 parte superior 1 parte inferior 2 parte lateral 1 panel posterior 1 puerta 1 zócalo

Complemento

tipo de cuerpo	Piezas superior sellada y e inferior abierta, montadas con piezas laterales
tipo de puerta	Ciego frontal
número de puertas	1 puertas
apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
tipo de cierre	Cierre de maneta de 2 puntos, barra doble de 5 mm
accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal Parte inferior Parte trasera
piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras Panel posterior mediante elemento de fijación
Material	poliéster reforzado con fibra de vidrio
Color	gris - tipo de cable: RAL 7035)
Normas	IEC 62208
Certificaciones de producto	Veritas
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II

Medio ambiente

Grado de protección IP	IP54 acorde a IEC 60529 (fondo abierto tipo zócalo)
------------------------	---

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262 - tipo de cable: puerta ciega)
resistencia al fuego	960 °C acorde a IEC 62208
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...90 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	47,000 cm
Paquete 1 Ancho	53,000 cm
Paquete 1 Longitud	56,000 cm
Paquete 1 Peso	18,390 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	181,000 cm
Paquete 2 Ancho	100,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	233,000 kg

Información logística

País de Origen	ES
----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	143
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Conformidad proactiva (producto fuera del ámbito legal de RoHS UE)
Número SCIP	1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	No

Hoja de
características del
producto

NSYPLAZ554G

Technical Illustration

Dimensions

