

Hoja de características del producto

Especificaciones



Placa de montaje aislante baquelita para armario PLA AI 1000 x An 1250 mm

NSYPMB1012

Principal

Gama	Thalassa
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de montaje
Tipo de producto o componente	Placa de montaje
Función	Multiuso
para dimensiones nominales de envoltente	-
Ubicación de montaje	Soporte desplazable Insertos posteriores
descripción de la placa de montaje	Aislamiento
Compatibilidad con sensores de corriente	Thalassa Thalassa PLA
Composición del dispositivo	1 placa de montaje
Material	Baquelita
Color	Negro - tipo de cable: RAL 9005)

Baterías y tiempo de autonomía

modo de fijación	Por tornillos - tipo de tornillo M8 - en los insertos posteriores ubicación
carga permanente admisible	150 kg
altura	Nominal: 1000 mm Real: 890 mm
anchura	Nominal: 1250 mm Real: 1125 mm
profundidad	Real : 125 mm
Grosor	5 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,500 cm
Paquete 1 Ancho	90,000 cm
Paquete 1 Longitud	113,000 cm
Paquete 1 Peso	7,974 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P2M
Número de unidades en el paquete 2	10

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	120,000 cm
Paquete 2 Longitud	200,000 cm
Paquete 2 Peso	112,000 kg

Información logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Conformidad proactiva (producto fuera del ámbito legal de RoHS UE)
Número SCIP	F0a7ce1b-1203-4036-ab50-52a050b14839

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Devolución	No