

Hoja de características del producto

Especificaciones



Placa de montaje aislante baquelita para armario PLA AI 500 x An 750 mm o AI 750 x An 500 mm

NSYPMB75

Principal

Gama	Thalassa
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de montaje
Tipo de producto o componente	Placa de montaje
Función	Multiuso
para dimensiones nominales de envoltente	-
Ubicación de montaje	Insertos posteriores Soporte desplazable
descripción de la placa de montaje	Aislamiento
Compatibilidad con sensores de corriente	Thalassa Thalassa PLA
Composición del dispositivo	1 placa de montaje
Material	Baquelita
Color	Negro - tipo de cable: RAL 9005)

Baterías y tiempo de autonomía

modo de fijación	Por tornillos - tipo de tornillo M8 - en los insertos posteriores ubicación
carga permanente admisible	150 kg
altura	Nominal: 750 mm Real: 640 mm
anchura	Nominal: 500 mm Real: 375 mm
profundidad	Real : 125 mm
Grosor	4 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,000 cm
Paquete 1 Ancho	37,500 cm
Paquete 1 Longitud	64,500 cm
Paquete 1 Peso	1,862 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	200

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 2 Altura	45,000 cm
Paquete 2 Ancho	100,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	372,400 kg

Información logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Conformidad proactiva (producto fuera del ámbito legal de RoHS UE)
Número SCIP	F0a7ce1b-1203-4036-ab50-52a050b14839

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Devolución	No