

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Placa de montaje aislante baquelita para armario PLA AI 750 x An 750 mm

NSYPMB77

### Principal

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Gama                                     | Thalassa                                    |
| Accesorio / categoría de parte separada  | Accesorio de montaje                        |
| Tipo de producto o componente            | Placa de montaje                            |
| Función                                  | Multiuso                                    |
| para dimensiones nominales de envoltente | -                                           |
| Ubicación de montaje                     | Insertos posteriores<br>Soporte desplazable |
| descripción de la placa de montaje       | Aislamiento                                 |
| Compatibilidad con sensores de corriente | Thalassa Thalassa PLA                       |
| Composición del dispositivo              | 1 placa de montaje                          |
| Material                                 | Baquelita                                   |
| Color                                    | Negro - tipo de cable: RAL 9005)            |

### Baterías y tiempo de autonomía

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| modo de fijación           | Por tornillos - tipo de tornillo M8 - en los insertos posteriores ubicación |
| carga permanente admisible | 150 kg                                                                      |
| altura                     | Nominal: 750 mm<br>Real: 640 mm                                             |
| anchura                    | Nominal: 750 mm<br>Real: 625 mm                                             |
| profundidad                | Real : 125 mm                                                               |
| Grosor                     | 5 mm                                                                        |

### Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 1,000 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 63,000 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 64,000 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 2,938 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | PAM       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 30        |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Paquete 2 Altura   | 51,000 cm  |
| Paquete 2 Ancho    | 100,000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 120,000 cm |
| Paquete 2 Peso     | 101,000 kg |

## Información logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

|  Materiales y embalaje |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Paquete con cartón de reciclaje                                                                         | No                                                                 |
| Embalaje sin plástico                                                                                   | No                                                                 |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>                                                                 | Conformidad proactiva (producto fuera del ámbito legal de RoHS UE) |
| Número SCIP                                                                                             | F0a7ce1b-1203-4036-ab50-52a050b14839                               |

Use Again

|  Reempaquetar y refabricar |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Devolución                                                                                                  | No |