

Hoja de características del producto

Especificaciones



Caja Industrial de acero con puerta ciega, PanelSeT SBM, H200xW300xD80 IP66 IK10 RAL 7035

NSYSBM20308

Principal

Gama	PanelSeT
Nombre del producto	PanelSeT SBM
Función	Multiuso
Category	Caja para uso industrial
Nombre abreviado del equipo	SBM
Tipo de envoltente	Caja con cara plana
altura nominal del armario	200 mm
anchura nominal del armario	300 mm
profundidad nominal del armario	80 mm
montaje de armario	Montaje en pared
Composición del dispositivo	4 tornillo de cubierta 1 tapa 1 cuerpo
tipo de cuerpo	Cuerpo de una sola pieza plegado y soldado
tipo de carátula	Puerta ciega
fijación de cubierta	Tornillo media vuelta de metal
tipo de cierre	Tornillo imperdible PZ2 área sellada exterior
piezas extraíbles	Tapa mediante tornillos imperdibles

Baterías y tiempo de autonomía

Material	Chapa de acero
Acabado de la superficie	Poliéster pulverizado
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Normas	IEC 62208
Certificaciones de producto	DNV-GL UL BV
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...60 °C
Operating temperature	-35...80 °C
Peso del producto	2,128 kg

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,500 cm
Paquete 1 Ancho	21,500 cm
Paquete 1 Longitud	31,500 cm
Paquete 1 Peso	2,128 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	112
Paquete 2 Altura	105,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	249,000 kg

Información logística

País de Origen	IN
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	20
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Conformidad proactiva (producto fuera del ámbito legal de RoHS UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	No