

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Armario compacto de acero PanelSeT SM, sin placa de montaje 2000x800x600

NSYSM20860

### Principal

|                                  |                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                             | PanelSeT                                                                                                                        |
| Nombre del producto              | PanelSeT SM                                                                                                                     |
| Tipo de producto o componente    | Armario compacto                                                                                                                |
| Application                      | Multiuso                                                                                                                        |
| tipo de accesorio de instalación | De suelo                                                                                                                        |
| Composición del dispositivo      | 1 cuerpo<br>1 placa pasacables<br>1 sistema de cierre con maneta, estado 1 puerta<br>4 escuadra de placa de montaje<br>1 puerta |
| piezas extraíbles                | Puerta por tornillos bisagra<br>Escuadra de placa de montaje por tornillos                                                      |
| altura nominal del armario       | 2000 mm                                                                                                                         |
| anchura nominal del armario      | 800 mm                                                                                                                          |
| profundidad nominal del armario  | 600 mm                                                                                                                          |

### Baterías y tiempo de autonomía

|                                    |                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| número de puertas                  | Frontal, estado 1 1 puertas                                                                                           |
| apertura de puerta                 | Reversible - tipo de cable: 120 °)                                                                                    |
| tipo de puerta                     | Ciego                                                                                                                 |
| tipo de cierre                     | Cierre de 4 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm                                                         |
| tipo de cuerpo                     | Parte frontal que forma un marco rígido con cantoneras soldadas<br>Cuerpo de una sola pieza con panel trasero soldado |
| descripción de la placa de montaje | Sin placa de montaje                                                                                                  |
| tipo de placa pasacables           | Estándar                                                                                                              |
| Entrada de cable                   | 1 entrada                                                                                                             |
| Material                           | Cuerpo, estado 1 chapa de acero<br>Puerta, estado 1 chapa de acero<br>Bisagra, estado 1 zamak                         |
| acabado de superficie              | Polvo de eproxy-poliéster                                                                                             |
| Color                              | Armario, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035)<br>Maneta, estado 1 negro - tipo de cable: RAL 9005)                |
| accesibilidad para funcionamiento  | Parte frontal                                                                                                         |
| Peso del producto                  | 110 kg                                                                                                                |

### Entorno

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Normas                      | IEC 62208               |
| Certificaciones de producto | BV<br>DNV<br>UL         |
| Grado de protección IK      | IK10 acorde a IEC 62262 |
| Grado de protección IP      | IP55 acorde a IEC 60529 |

## Unidades de embalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE        |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 213,000 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 85,000 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 69,000 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 107,000 kg |

## Información logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

|  <b>Huella ambiental</b> |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Huella de carbono (kg CO2 eq.)                                                                            | 782                                           |
| Información medioambiental                                                                                | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

|  <b>Materiales y embalaje</b> |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>                                                                        | Conformidad proactiva (producto fuera del ámbito legal de RoHS UE) |
| Regulación REACh                                                                                               | <a href="#">Declaración de REACh</a>                               |
| Regulación China RoHS                                                                                          | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                             |

Use Again

|  <b>Reempaquetar y refabricar</b> |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad                                                                                               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Devolución                                                                                                           | No                                                   |