

Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica System +, Toma Cuadruple RJ45 UTP Cat. 5 Polar

NU347918

Principal

Gama	New Unica
Tipo de producto o componente	Toma de datos
Función	Comunicación
Presentación del dispositivo	Mecanismo
tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
tipo de toma de datos	RJ45 8 contactos 5e < 155 MHz
Equipo suministrado	Tapa de protección Portaetiquetas

Complemento

Tipo de red de comunicación	1000BASE-T
Protocolo del puerto de comunicación	ATM 155 Mbps
número de módulos	4 módulos
Número de socket	4
tipo de huella	Infraplus
Tipo de conector	S-One
tipo de apantallamiento de cable	U/UTP
organización del cable	Par trenzado sin apantallamiento
Conexiones - terminales	Hacer clic
Montaje del dispositivo	Rasante
modo de fijación	Fijado a presión
dirección de instalación	Recto
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: placa central
Profundidad	40,5 mm
Ancho	45 mm
Altura	90 mm
Profundidad incustrada	40,5 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

resistencia a agentes químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
--------------------------------	---

Medio ambiente

Grado de protección IP	IP20
Grado de protección IK	IK01
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,0 cm
Paquete 1 Ancho	4,0 cm
Paquete 1 Longitud	4,5 cm
Paquete 1 Peso	96,0 g

Información logística

País de Origen	ES
----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huell ​ a ambiental	
Huell ​ a de carbono (kg CO2 eq.)	1
Informaci ​ on medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cart ​ on de reciclaje	S ​ í
Embalaje sin pl ​ astico	N ​ o
Directiva RoHS de la UE	Cumple
N ​ umero SCIP	89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3
Regulaci ​ on REACH	Declaraci​on de REACH

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Informaci​on de fin de vida ​util
Devoluci ​ on	N ​ o