

Hoja de características del producto

Especificaciones



Ethercat 2 x RJ45 módulo comunicación

VW3A3601

Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de producto o componente	Módulo de comunicación
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorios de comunicación

Baterías y tiempo de autonomía

Compatibilidad del producto	Lexium drives
Compatibilidad de gama	Alvais RF Proceso Altivar ATV600 except Sercos drives Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Lexium 32
Protocolo del puerto de comunicación	EtherCAT
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	2 conectores RJ45
Velocidad de transmisión	100 Mbps
Maximum cable distance between devices	100 m para 100 Mbps
direccionamiento	Dirección lógica Dirección de nodo Dirección de posición
servicio de comunicación	PDO y SDO support Perfil de unidad CiA 402 modo de velocidad acorde a IEC 61800-7-201 (CiA 402) CANopen sobre EtherCAT (CoE)
tipo de pantalla	1 LED para estado entrada 1 LED para RUN 1 LED para error 1 LED para estado salida

Entorno

Normas	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
--------	---------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,300 cm
Paquete 1 Ancho	4,500 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Paquete 1 Peso	61,000 g

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	6,580 kg

Información logística

País de Origen	CN
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huellas ambientales	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	2
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Conformidad proactiva (producto fuera del ámbito legal de RoHS UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Sin PVC	Sí

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	No